



ANGEL M. BEBER S.A.

HERRAMIENTAS

Ruta 8 km 17 4150 San Martín BsAs 4768-9855 4849-0327/28/29
angelmbeber@ciudad.com.ar <http://www.angelmbeber.com.ar>

Arrancador Booster 12 V 1.200 CA



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BBA12-1200	12v	04-3400	
BBA1224-1700	24v	04-3438	

Comprobador electrónico de baterías con impresora 6-12V



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BBT80	Comprobador simple, rápido y seguro que ofrece un diagnóstico de prueba de sistema y batería rápida y precisa Debido a su patentada "tecnología de resistencia dinámica de carga única", es capaz de ofrecer el resultado de prueba más preciso en los vehículos, reflejando las condiciones reales del batería probada Es adecuada para la prueba de baterías Start and Stop de 12V	04-3401	

Sistemas de carga y arranque de 12 y 24 V
Baterías tradicionales VRLA (AGM y GEL) y StartandStop EFB y AGM
Rango de trabajo: 40 - 2.000 CCA
Rango de voltímetro: 1.5 V - 30V
Cumple con el ratio SAE, DIN, EN, IEC y JIS
Indica el estado de la batería en 5 categorías diferentes:
BUENA y PASA
BUENA y RECARGAR
RECARGAR y RETESTAR
MALA Y REEMPLAZAR
CÉLULA MALA Y ERROR REEMPLAZAMIENTO
Error de carga
Pantalla LED retroiluminada con 4 líneas, para facilitar la lectura de figuras incluso en los entornos más oscuros
Apertura de 35 mm de amplia distancia

LLAVE FILTRO DE ACEITE



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BE63064514F2	TOYOTA	044507	

**Protector de picos de 12 & 24V**

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BELP1224	Protege al vehículo de cualquier pico eléctrico generado en el coche durante la soldadura, carga de batería, etc. Trabaja conectado indepen. de la polaridad de la batería Trabaja conectado a cualquier polaridad de la batería	04-3402	

Protector de memorias 12V

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BELS12	Dispositivo para evitar perder las memorias cuando se desconecta la batería de vehículo o cualquier otra reparación que podría afectar a la memoria Uso sencillo y muy rápido La toma de mechero y el indicador externo de la batería aseguran que las conexiones son correctas y las operaciones se están realizando de forma segura	04-3403	

Comprobador de mandos de distancia

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BELTKEY	Comprueba, de una manera fácil y rápida, si el dispositivo de tecla de control remoto funciona o no Excelente dispositivo que funciona con IR así como con RF en 433MHz (más común) y 868Mhz (nuevos modelos de BMW, etc.) Fácil de usar y para interpretar con un diseño claro y lógico	04-3404	

LLAVE DE CINTA SACA FILTRO

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
Be66152	SACA FILTRO DE CINTA	044509	



Comprobador de calentadores



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
Be100		04-3406	

Para comprobar, de una manera fácil y rápida, si los calentadores funcionan bien verificando su consumo
Completamente protegido contra los errores de conexión
Diseño lógico y claro

Panel protector para vehiculos



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BBS50		04-3407	

Con imanes y ventosas para un agarre ideal tanto en aluminio como en acero
Dimensiones: 900 x 580 mm

Cuñas para ruedas



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BWC1		04-3115	

Para la fijación de vehículos en superficies inclinadas y la seguridad de la carga en camiones
También pueden utilizarse para evitar que el vehículo se mueva en los talleres al levantarlos
Material: goma sólida y superficie de apoyo de rejilla que garantiza una resistencia de deslizamiento óptima

Juego universal de útiles para terminales, 16 piezas



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BELTRP16		04-3405	

Juego universal de útiles para terminales, 16 piezas
El juego cubre la la mayoría de los vehiculos de la flota europea

**Set para calibre de frenos universal de 50 piezas**

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BBR300P50	Diseñado para rebobinar y hacer retroceder pistones, es una herramienta esencial para el mantenimiento de calibres y para el reemplazo de pastillas de freno de manera rápida y fácil en la mayoría de los coches europeos y japoneses Este kit de herramientas de calibre se puede utilizar con la mayoría de marcas tales como: Alfa, Audi, Citroen , BMW, Fiat, Ford, GM, Honda, Jaguar, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo Manibela roscada incluida para derecha e izquierda	04-3408	

Reposicionador neumático pistones de frenos

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BBR320	Para reposicionar pistones de frenos Rápido y seguro Funciona en ambas direcciones: izquierda y derecha	04-3409	

Vasos de impacto vehículo pesados

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BHVIS08100	SCANIA	04-3410	
BHVIS08115	VOLVO	04-3411	
BHVIS0109BPW12	BPW	04-3412	
BHVIS0120BPW16	BPW	04-3413	
BHVIS01265	TUBO 65MM X 1" CAÑ IVECO	04-2958	
BHVIS080BPW12	BPW	04-3458	

Desmontador neumático de amortiguadores

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
Bs30	Desmontador con sistema de doble pistón, para muelles de amortiguador Capacidad de compresión máxima 24.000N Válido para el 95% de los muelles del mercado, incluyendo furgonetas y 4x4s	04-2814	



Vasos específicos para automoción



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BWTSP16		04-3415	

Vasos para ruedas
Extractor de tornillos redondeados y tornillos de seguridad de las llantas
BWTSP16: 16 piezas

Llaves en cruz para camionera



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BWXW2		043416	

MEDIDAS: 27MM -32MM-24MM-DADO 3/4"
Llaves en cruz para camion
Llave de alto rendimiento

Endoscopio



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
Be200		04-3417	

Boroscopio portátil diseñado para verdaderos profesionales
Inspeccionar las tuberías, motores, sistemas de ventilación y otras zonas de difícil acceso. La pantalla LCD a color de 2.5 "proporciona una mayor prestación de todo tipo de locales cerrados donde el ojo no puede llegar
La prueba de deslizamiento, la carcasa antichoque y el acetytey vidrio templado resistente a los arañazos garantizan la durabilidad extrema

Comprobador de presión de aceite motor



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
Be5200		04-3418	

Aplicación: Compruebe la presión de aceite del motor y el sistema de transmisión
Contenido:
Manguera y medidor de comprobación de presión con BAR (0-10) y PSI (0-150) adaptador de 90° [Be52003]



Barra soporte para motores



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BH8AC1-500		04-7501	
<p>Para elevar y mover fácilmente los motores Ancho ajustable hasta 1.700 mm que garantiza una gran variedad de aplicaciones Adecuado para todos los coches, incluyendo SUV's ; Audi Q7, BMW X5, Porsche Cayenne, Touareg VW</p>			

Alicate universal para escapes



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BUC50		04-3419	
<p>Alicate para bridas de escape Apertura máxima 65 mm</p>			

Espejo flexible para taller




MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
2510		03-7621	
<p>Acabado natural en la carcasa del espejo, eje flexible cromados Montura del espejo en aluminio, eje en latón flexibles La posición del espejo se puede ajustar a través del mango</p>			

Refractómetro



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
3046-REF		04-3420	
<p>Mide el punto de congelación del etilen-glicol o propilen-glicol del líquido de refrigeración, así como de líquido lavaparabrisas. Mide también la densidad de electrolito de las baterías y la concentración de Urea del AD Blue. Foco ajustable que proporciona una precisa y fácil lectura de escala. La luz ambiental es suficiente para la clara visualización de la lectura.</p>			

**Juego de ganchos para hilos y muelles**

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
5419/6T		03-4035	

5 ganchos distintos que se pueden roscar al mango
Mango aislado en PVC con rosca hembra
Estuche de plástico

Espejo de reparación en plástico

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
5515B		04-3421	

amaño del espejo de 50 x 70 mm
Hecho de acetato de celulosa con un acabado transparente de color rojo
Mango desmontable
Espejo de Ø 28 mm
Para todas las aplicaciones de Equipos Electrónicos
Tamaño del espejo de 50 x 70 mm
Hecho de acetato de celulosa con un acabado transparente de color rojo
Mango desmontable

LLAVE FILTRO MAGNETICA

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BE65R65120	SACA FILTRO 3 GARRAS	04-4508	



Soporte para cuatro carros transportadores



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BH1CD680		043424	

Diseñado para levantar y manipular fácilmente y sin esfuerzos vehículos comerciales o de pasajeros discapacitado sbloqueados o cerrados alrededor de un taller, una sala de exposición, un garaje, un aparcamiento, una sala de exposiciones o de un espacio estrecho Dando al pedal el sistema de carraca aprieta la rueda del vehículo en el rodillo y lo levanta en cuestión de segundos. Los rodillos están hechos de plástico para la prevención de daños al levantar y mover



Gato tijera 4-5Tn



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BH1S45		043425	

Gato de tijera diseñado para elevar vehículos de entrada baja y pesados, como carretillas elevadoras, con la parte de tijera o vehículos muy elevados, comotracadores agrícolas, con la parte del cilindro
Altura de entrada baja de 64 mm hasta un máximo de 406 mm en la plataforma de tijera 4T
Altura de entrada de 350 mm a un máximo de 710 mm del cilindro 5T
Certificado de acuerdo con 2006/42/CE + BS EN1494

Gato 3Tn largo alta elevación



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BH13000L		04-7507	

Diseñado para la elevación de vehículos de cuatro ruedas, furgonetas, tractores agrícolas, minibuses, autocaravanas gracias al chasis largo (1.270 mm) y la alta elevación (800 mm)
Altura de entrada: 130 mm Max. Elevación: 800mm
El chasis largo de 1270mm permite un gran acceso al bajo del coche

Bomba de Barril rotativa



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BOD70		043433	

Para transvase de gasóleo, y fluidos base petróleo no corrosivos de baja a media viscosidad con flujo estable
Para bidones de 50 a 205 l con conexión de 1"
Reversible



CARRO 7 CAJONES 1472K7



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
1472K7	CARRO 7 CAJONES VACIO NARANJA ROJO AZUL	04-2734	

Carro de 7 cajones con amortiguadores de protección
Chasis de pared doble con diversos puntos de soldadura para trabajar en los ambientes más exigentes
Amortiguadores en las esquinas para protección contra golpes en colisiones inesperadas
Pintura de alta calidad por dentro y por fuera con un recubrimiento de polvo resistente a los arañazos



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
	FF1A01 - 77 piezas	04-2735	
	FF1A07 - 15 piezas		
	FF1A11 - 13 piezas		
	FF1A112 - 22 piezas		
	FF1A22 - 58 piezas		
	FF1A67 - 28 piezas		



Aspirador aspiradora de aceite



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BOD8902		04-3505	

Recogedor de aceite por gravedad y aspiración neumática
Sondas incluidas:
Nylon Flexible: 5 x 700 mm, 6 x 700 mm, 7 x 1000 mm, 8 x 700 mm



Herramientas de mantenimiento del sistema de monitorización de la presión de los neumáticos



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BWTPMSS9		04-3434	

Juego de herramientas para el par de apriete controlado y fiable de válvulas tipo TPMS
Ayuda a no dañar los sensores de presión de los neumáticos al reemplazarlos
Configuración ideal para el montaje y desmontaje adecuados de los sensores de control de presión de neumáticos y las válvulas de neumáticos especiales asociadas

Plato magnético



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
1419-MD		04-3435	

Plato magnético 150 mm
La base magnética se fijará a cualquier superficie magnética

Cubre asientos de nylon de gran resistencia



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
5750		04-3751	

Cubre asientos para no dañar el mismo cuando se trabaja en el garaje.
Material de nylon de gran resistencia y fácilmente lavable.
Material: Nylon resistant to substances and easily washable

**Gato Neumatico 2 Niveles y 3 niveles**

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BH9BJ22SSH		04-3429	

Gatos neumáticos que soportan hasta 2 Tn
El gato opera con los gatillos del mango
Altura entrada mínima: 115 mm

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BH9BJ23SLH		04-3430	

Gato neumático con capacidad de elevación 2Tn
EL usuario puede elegir entre mango largo (L) o corto (S)
Gatillo al final del mango

Gato oleoneumático 30Tn

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
Bh230		04-3426	

Trabajo más seguro gracias a la válvula de presión que evita la sobrecarga y mantiene la elevación en caso de pérdida de presión
Fácil maniobrabilidad con las ruedas de poliuretano extra grandes que también proporcionan un funcionamiento suave y silencioso
Acceso más fácil en espacios reducidos gracias a su baja altura de entrada (125mm)
Cuando es necesario se puede conseguir altura adicional con las dos extensiones suministradas (45 y 75 mm)
Certificado de acuerdo con 2006/42/CE + BS EN1494

Gato oleoneumático compacto 30/15 T

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BH23015C		04-7509	

Trabajo más seguro gracias a la válvula de presión que evita la sobrecarga y mantiene la elevación en caso de pérdida de presión
Fácil maniobrabilidad con las ruedas de poliuretano extra grandes que también proporcionan un funcionamiento suave y silencioso
Acceso más fácil en espacios reducidos gracias a su baja altura de entrada
Cuando es necesario se puede conseguir altura adicional con las dos extensiones suministradas (45 y 75 mm)
Certificado de acuerdo con 2006/42/CE + BS EN1494

Gato oleoneumático 60/40/20 tN

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
Bh2604020		04-7526	

El diseño de alta resistencia asegura la durabilidad
La rueda de soporte colocada en la palanca previene de daños y permite una mayor maniobrabilidad del gato
La protección de PU del nivel de acero previene daños en los vehículos

**Embudo 1,2L**

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BOD301200	Seguro de utilizar con los líquidos más utilizados en un garaje Embudo 1.2 l Regulador de flujo Resistente a los químicos más comunes de un taller	043431	

Aceiteras

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BOD4500	Bomba de latón Dos válvulas de acero Con tubo rígido y flexible Capacidad BOD4200: 200 ml BOD4500: 500 ml	04-2748	

Bomba de engrase universal

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BOD5450	Bomba de engrase universal Extensión metálica fija de 150 mm Extensión flexible de 300 mm Bomba de engrase universal Extensión metálica fija de 150 mm Extensión flexible de 300 mm Capacidad: BOD5400: Cartucho de 400 g BOD5450: Cartucho de 450 g Presión: 413 bar	04-3432	

EXTRACTOR DE GAS DE ESCAPE

MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BUCPE	EXTRACTOR DE GAS DE ESCAPE	04-3506	
BUCPE3SH	MANGUERA DE 3MTS	04-3503	



Gato de foso doble pistón 500Kg



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
BH5SP500QA		04-7499	
Se utiliza en boxes y vehículos para la eliminación, instalación o el transporte de las transmisiones de forma segura Función de enfoque rápido con sólo 38 golpes para alcanzar altura completa gracias a la bomba de 2 velocidades Pedal grande y confortable para elevación fácil del lado derecho o izquierdo			

Prensa de sobremesa 15T



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
Bh715		04-3428	
Diseño exclusivo con cuerpo soldado reforzado y esquina redondeadas Manómetro de gran tamaño y en glicerina de fácil lectura Pistón cromado deslizante			

Diseño exclusivo con cuerpo soldado reforzado y esquinas redondeadas
Manómetro de gran tamaño y en glicerina de fácil lectura
Pistón cromado deslizante
2 apoyos en V incluidos
Pasadores para ajuste de altura de la mesa autocentrantes
Doble velocidad de bomba, aproximación, prensado
Mandrilos de prensado incluidos
Empuñaduras aisladas
Bandeja portaherramientas en la base
patas de alta robustez y estabilidad
Bandeja de herramientas en la parte inferior
Robusto y patas estables



MODELO	DESCRIPCIÓN	COD-AMB	PRECIO
Bh7100	PRENSA 100 TN	04-4451	