



N. RUCCI
HERRAMIENTAS



Pinza Autoajustable



- ▶ Construida en acero tratado térmicamente.
- ▶ Mordazas intercambiables de Cr-Ni cementadas
- ▶ Doble potencia de ajuste.
- ▶ Máximo agarre: 27 mm de diámetro.
- ▶ Largo de pinza: 225mm (9")
- ▶ Peso: 480 gr.





Pinza presión para soldar




Modelo	Largo	Peso
Simple	275mm - (11")	450gr
Tipo U	275mm - (11")	600gr

- ▶ Construida en acero tratado térmicamente.
- ▶ Mordazas intercambiables.
- ▶ Agarre: 44mm (1 ³/₄")






Pinza Pico de loro



- ▶ Construida en acero tratado térmicamente.
- ▶ Doble cremallera.
- ▶ Mordazas intercambiables de Cr-Ni cementadas.
- ▶ Perno pivot de Cr-Ni.
- ▶ Mango de PVC.
- ▶ Largo: 255mm (10")
- ▶ Peso: 280gr





Llave para caño



Modelo	Apertura	Largo	Peso
Chica	0-55 mm	360mm	1490gr
Grande	0-90 mm	530mm	2620gr

- ▶ Construida en acero tratado térmicamente.
- ▶ Mordazas intercambiables de Cr-Ni cementadas, cuya posición facilita el trabajo en secciones hexagonales o cuadradas.
- ▶ **Autoajustable**: queda ajustada aun retirando las manos de la misma.
- ▶ Producto patentado.





Cortaperno



- ▶ Construido en acero tratado térmicamente.
- ▶ Tornillos templados con contratuerca para mantener sin juego las hojas.
- ▶ Hojas de acero al Cr totalmente templado.
- ▶ Empuñadura ergonómica.
- ▶ Capacidad de corte: 5mm de diam. Acero de R: 70kg/mm² y 3,5mm de diam. Acero de R: 140kg/mm².
- ▶ Largo 300mm.
- ▶ Peso: 750gr.



Sacafiltro



Modelo	Apertura
Mini	Ø 50 a 72mm
Mediano	Ø 72 a 98 mm
Grande	Ø 95 a 130 mm

- ▶ Mordaza de acero tratada térmicamente que asegura la duración de los dientes.
- ▶ Suncho de acero.
- ▶ Apto para usar con una sola mano.





Llave T Hexagonal



Pulgadas

Modelo	Medida (")	Largo
T1/4"	1/4"	150mm
T5/16"	5/16"	150mm
T3/8"	3/8"	150mm
T7/16"	7/16"	150mm
T1/2"	1/2"	150mm
T9/16"	9/16"	150mm

Milimétricas

Modelo	Medida (mm)	Largo
T6	6mm	150mm
T7	7mm	150mm
T8	8mm	150mm
T9	9mm	150mm
T10	10mm	150mm
T11	11mm	150mm
T12	12mm	150mm
T13	13mm	150mm
T14	14mm	150mm

- ▶ Mango anatómico de polipropileno reforzado interiormente con barra de acero ajustada al vástago.
- ▶ Llave de acero templado.
- ▶ Largo: 150mm (6")

Exhibidores (tableros)

Modelo	Medidas	Cant. llaves
Milimétrico	T6mm a T14mm	27
Pulgada	T1/4" a T9/16"	18





Llave Torx



Milimétricas			
Modelo	T N°	Ø Diámetro	Largo
TTX10	10	5mm	125mm
TTX15	15	5mm	125mm
TTX20	20	5mm	125mm
TTX25	25	5mm	125mm
TTX27	27	6mm	150mm
TTX30	30	6mm	150mm
TTX40	40	8mm	175mm
TTX45	45	8mm	175mm

- ▶ Mango anatómico de polipropileno reforzado.
- ▶ Vástago de acero de alta calidad con punta torx.
- ▶ Llave compuesta con dos puntas para adaptarse a diferentes espacios.

Exhibidor (tablero)		
Modelo	Medidas	Cant. llaves
Tablero TTX	TTX 10 a TTX45	8






Destornillador de fuerza



- Destornillador a crique.
- Puntas intercambiables.
- Estructura de alta rigidez.
- Aceros de alta calidad tratados térmicamente.
- Torque máximo: 33Nm
- Palanca para aumentar el torque.

PUNTAS		
Punta	Ø Diámetro	Largo
Plana cónica	Ø 5mm	100mm
Plana cónica	Ø 6mm	100mm
Plana cónica	Ø 8mm	100mm
Phillips	Ø 5mm	100mm
Phillips	Ø 6mm	100mm
Phillips	Ø 8mm	100mm

PUNTAS ADICIONALES		
Punta	T N°	Ø Diámetro
Torx	15	80mm
Torx	20	80mm
Torx	30	80mm
Torx	40	80mm





Destornilladores S2000



- ▶ Vástago de acero aleado de alta calidad, dureza 55–58 HRc. La misma posee una gran deformación en el interior del mango, que permite incrementar la torsión sin que zafe.
- ▶ Mango de 2 materiales: núcleo robusto de polipropileno, parte exterior de material blando que proporciona mayor grip, aumentando considerablemente la torsión. **Resistente a solventes.**
- ▶ Desarrollado teniendo en cuentas las normas de calidad ISO 2380 e ISO 8764.

DESTORNILADORES PLANOS PUNTA CÓNICA

Código	Ø Diám.	Largo	Ancho	Espesor
2103x75	3mm	75mm	3mm	0,5mm
2104x75	4mm	75mm	4mm	0,8mm
2104x100	4mm	100mm	4mm	0,8mm
2104x125	4mm	125mm	4mm	0,8mm
2155x75	5mm	75mm	5,5mm	1mm
2155x100	5mm	100mm	5,5mm	1mm
2155x125	5mm	125mm	5,5mm	1mm
2155x150	5mm	150mm	5,5mm	1mm
2165x100	6mm	100mm	6,5mm	1,2mm
2165x125	6mm	125mm	6,5mm	1,2mm
2165x150	6mm	150mm	6,5mm	1,2mm
2110x150	8mm	150mm	10mm	1,6mm
2110x200	8mm	200mm	10mm	1,6mm

DESTORNILADORES PLANOS PUNTA RECTA

Código	Ø Diám.	Largo	Ancho	Espesor
2203x75	3mm	75mm	3mm	0,5mm
2203x100	3mm	100mm	3mm	0,5mm
2203x200	3mm	200mm	3mm	0,5mm
2204x100	4mm	100mm	4mm	0,8mm
2204x150	4mm	150mm	4mm	0,8mm
2204x250	4mm	250mm	4mm	0,8mm

DESTORNILADORES PUNTA PHILLIPS

Código	Ø Diám.	Largo	PH
2300X75	3mm	75mm	PH0
2300X100	3mm	100mm	PH0
2301X75	5mm	75mm	PH1
2301X100	5mm	100mm	PH1
2302X100	6mm	100mm	PH2
2302X150	6mm	150mm	PH2
2303X100	8mm	100mm	PH3
2303X150	8mm	150mm	PH3

DESTORNILADORES PUNTA TORX

Código	Ø Diám.	Largo	T
2410X75	4mm	75mm	T10
2415X100	5mm	100mm	T15
2420X100	5mm	100mm	T20
2425X125	5mm	125mm	T25
2427X125	6mm	125mm	T27
2430X150	6mm	150mm	T30
2440X150	8mm	150mm	T40



Exhibidores S2000



EXHIBIDOR S2000

Contenido: 63 unidades

Planos cónicos		Phillips	
Código	Cant.	Código	Cant.
2103x75	3	2300X75	3
2104x75	3	2300X100	3
2104x100	3	2301X75	3
2104x125	3	2301X100	3
2155x75	3	2302X100	3
2155x100	3	2302X150	3
2155x125	3	2303X100	3
2155x150	3	2303X150	3
2165x100	3		
2165x125	3		
2165x150	3		
2110x150	3		
2110x200	3		



BLISTER S2000 (x6)

Contenido: 6 unidades

Código	Cant.
2104X100	1
2155X125	1
2165X150	1
2300X100	1
2301X100	1
2302X150	1



BLISTER TORX (x7)

Contenido: 7 unidades

Código	Cant.
2410X75	1
2415X100	1
2420X100	1
2425X125	1
2427X125	1
2430X150	1
2440X150	1